

### **Beschlussvorlage**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>TOP</b>
Bau-, Wege- und Umweltausschuss Ostenfeld	15.02.2021	öffentlich	9.
Gemeindevertretung Ostenfeld	08.03.2021	öffentlich	13.

#### **Beratung und Beschlussfassung über den Bau einer Entwässerungsmulde im Bahnhofsweg**

##### 1. Darstellung des Sachverhaltes:

Im Einmündungsbereich des Bahnhofsweges in die Kieler Straße läuft das von der Fahrbahn des Bahnhofsweges abfließende Oberflächenwasser ungeregt ab und versickerte bisher im Seitenstreifen und zum Teil auf den unbefestigten Flächen des angrenzenden Grundstückes Kieler Straße 26. Das Grundstück wurde in 2020 neu bebaut. Die an den Bahnhofsweg angrenzenden Flächen des Grundstückes wurden mit Betonsteinpflaster befestigt, da von dort aus die Zufahrt zum Grundstück erfolgt. Da das Ableiten von Oberflächenwasser der Fahrbahn auf ein privates Grundstück nicht statthaft ist, muss der geregelte Abfluss des Straßenwassers gewährleistet werden. Ein Anschluss einer Entwässerung an die in der Kieler Straße vorhandene Regenwasserkanalisation ist aufgrund der Höhenlage des Bahnhofsweges nicht möglich. Die Verwaltung schlägt daher vor, in dem fraglichen Bereich auf einer Länge von 15,00 m eine Entwässerungsmulde aus Betonformsteinen anzulegen, die das Oberflächenwasser einer ebenfalls neu herzustellenden Versickerungsfläche im öffentlichen Bereich zuführt. Unterhalb der Versickerungsfläche soll eine mit Geotextilien ummantelte kiesgefüllte Rigole zur Aufnahme und Versickerung des Oberflächenwassers angelegt werden. Einschließlich notwendiger Asphaltierungs- und Anpassungsarbeiten im Einmündungsbereich Kieler Straße ist mit Kosten von ca. 6.500,00 EUR brutto zu rechnen. Im Bau-, Wege- und Umweltausschuss erfolgt die Vorberatung/Empfehlung. Die abschließende Entscheidung trifft die Gemeindevertretung.

##### 2. Finanzielle Auswirkungen:

Die erforderlichen Mittel stehen im Produktsachkonto 04/54100.5221000 „Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege“ in ausreichender Höhe zur Verfügung.

##### 3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, im Bahnhofsweg vor dem Grundstück Kieler Straße 26 eine Entwässerungsmulde aus Betonformsteinen anzulegen.

Im Auftrage

gez.  
Jens Jessen