

Beschlussvorlage

| Beratungsfolge | Termin | Status | TOP |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Kultur- und Sozialausschuss Ostenfeld | 02.02.2023 | öffentlich | 5. |
| Gemeindevertretung Ostenfeld | 06.03.2023 | öffentlich | |
| | | | |

Beratung und Beschlussfassung über einen Zuschuss für das Familienzentrum St. Johannes

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Das Familienzentrum leistet seit 2014 wertvolle Unterstützung für Familien und Kinder der Gemeinde Schacht-Audorf und der Umlandgemeinden. Aufgrund der Steigerung der Allgemeinkosten und verringerter Zuschüsse des Kreises wird im Haushaltsjahr 2023 ein Betriebskostendefizit i. H. v. ca. 4.000,00 EUR erwartet.

Die Gemeinde Schacht-Audorf stellt bereits jährlich einen Zuschuss zu den Betriebskosten i.H.v. 5.000,00 EUR zur Verfügung und bittet darum, den Zuschuss zu erhöhen.

Eine mögliche Verteilung des Betriebskostendefizits stellt die Verteilung nach Anzahl der Kinder, die das Familienzentrum in Anspruch genommen haben dar.

| Gemeinde | Anzahl Kinder im Familienzentrum Zum Stichtag | Quote Restfinanzierung | Finanzierungsanteil Betriebskosten |
|----------------|---|------------------------|------------------------------------|
| Ostenfeld | 5 | 5,96% | 536,40 € |
| Schülldorf | 10 | 11,90% | 1.071,00 € |
| Haßmoor | 2 | 2,38% | 214,20 € |
| Schacht-Audorf | 59 | 70,24% | 6.321,60 € |
| Rade | 8 | 9,52% | 856,80 € |
| Gesamt | 84 | 100% | 9.000,00 € |

2. Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen unter dem PSK 04/33100.5318000 in ausreichender Höhe zur Verfügung.

3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem Familienzentrum zur Deckung des Betriebskostendefizits einen Zuschuss i. H. v. 600,00 EUR zu gewähren.

Der Zuschuss wird unter dem Vorbehalt gewährt, dass andere Fördermittel vorrangig ausgeschöpft werden. Die Auszahlung erfolgt unter Vorlage eines Verwendungsnachweises, der das Betriebskostendefizit ausweist.

Im Auftrag

gez.
v. Studzinski

Anlage(n):
Antrag vom Familienzentrum